Отделочный план на отм. –2.400, –3.000



Экспликация помещений

Номер помещения	Наименование	Площадь, м 2	Кат. помещения
1	Неэксплуатируемые площади	80.17	–
2	Неэксплуатируемые площади	77.20	–
3	Неэксплуатируемые площади	72.25	–
4	Неэксплуатируемые площади	80.12	–
5	Коридор	81.31	–
6	Неэксплуатируемые площади	73.47	–
7	Неэксплуатируемые площади	60.16	–
8	Узел управления	16.10	–
9	Неэксплуатируемые площади	90.47	–
10	Водомерный узел	3.75	–
11	Неэксплуатируемые площади	90.67	–
12	Пом. кабельной	11.45	–
13	Венткамера	15.12	В4
15	Коридор	38.24	–
16	Временное хранение неисправных и перегоревших ртутьсодержащих ламп и трубок	10.75	
	Общая площадь помещений	801.23	$м^2$
	Строительный обьем ниже 0.000	2473.35	$м^3$

Спецификация материалов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг.	Примечание
		Утепление стен помещений на отм. –2.400, –3.000			
1	ТУ 5762-020-45757203-05	ФАСАД БАТТС γ=145 кг/м3; δ=100 мм.	4,77		$м^3$
2	Дюбеля тарельчатые	ДТ L=150 мм.	287		шт.
3	ГОСТ 5336-80*	сетка штукатурная N° 20-2	47,7		$м^2$
4		штукатурка цем. песчаная δ=30 мм.	47,7		$м^2$
		Утепление потолка помещений на отм. –2.400, –3.000			
5	ТУ 5762-020-45757203-05	ФАСАД БАТТС γ=145 кг/м3; δ=100 мм.	6.06		$м^3$
6	ГОСТ 5781-82	⌀8 А240 L=400 мм. шаг 500 мм. в шахматном порядке	38,4		кг.
7	ГОСТ 5781-82	⌀12 А240 L=200 мм.	43,16		кг.
8	ГОСТ 5336-80*	сетка штукатурная N° 20-2	60,53		$м^2$
9		штукатурка цем. песчаная δ=30 мм.	45,41		$м^2$
	пом. 13	поддесной потолок П127 (лист ППГ3-10,5 мм)	15,12		$м^2$

Примечания
1. Общие указания см. лист АР–1.
2. Данный лист см. совместно с листами АР–2 – 6.
3. Спецификацию элементов заполнения проемов см. АР–11.
4. Экспликацию полов см АР–12.
5. Отделку помещений см АР–13–14.

Узел утепления стен



Узел утепления потолка



							1449/6 – АР
							Детский сад на 140 мест в с.Муслюмово Муслюмовского муниципального района
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата		
Разраб.		Яковлева				Детский сад	Стадия: П; Лист: 2; Листов:
Глав. спец.		Спиридонов					
Нач. отдела		Мирошник Е.В.					
Н.контр.		Сабитова Н.М.			2016	Отделочный план на отм. –2.400, –3.000	ОАО "ГипроВТИ"

согласовано: Нач. др. ТХ Нейжмак Т.Н.; Нач. др. ОВ Мездеев Е.А.; Нач. гр. ВК Иорданова Р.Ж.

согласовано: Нач. др. ЭТ Гольмшева; Нач. гр. ГПВС Серебряков

Инв.N подл. 9-1976.1.2 | Подп. и дата | Взам. инв.N

Формат А1